# 健康観察チェックシート【授業前に必ず提示してください】

新型コロナウイルス感染症に対する感染予防と健康管理のため、この用紙が届いた日から「健康観察チェックシート」への記入をお願いします。

毎日の健康状態を記録し、授業等で学内に入る際には、必ず持参してください。(※当日の朝までの体調を記録)

教室に入室する際に教職員がこの「健康観察チェックシート」を確認します。

対面授業を行うにあたり、本学の感染予防対策として以下の通り実施します。

#### 【基本的感染症対策】(厚生労働省:新しい生活様式より)

- ・まめに手洗い・手指消毒 ・咳エチケットの徹底 ・こまめに換気 ・身体的距離の確保
- ・3密の回避(密集・密接・密閉) ・体調に違和感のある時には無理をせず自宅で療養

#### 【健康観察チェック項目】毎日記録し、登校する際には持参してください。

- ・毎日、朝・夜の2回の検温と検温した時間の記録
- ・症状(咳、息苦しさ、鼻水、鼻づまり、喉の痛み、味覚・嗅覚の異常、頭痛、下痢、倦怠感)
- ・同居家族等の体調不良の有無
- ・行動歴(後に必要が生じた際に、行動歴が思い出せるよう簡単に記録しておいてください。)

### 【各自持ち物】

①マスク ②健康観察チェックシート ③ティッシュ

## 【教室入室時感染予防対策】

- ① マスク着用の徹底
- ② 手洗い・手指の消毒
- ③ 「健康観察チェックシート」を教職員に見せ、名簿にチェックする。
- ④ 持参したティッシュに消毒液を噴霧し、各自で座る座席等を消毒してから着席する。

## 【体調に異変があった場合の対応】

#### 37.5℃以上の発熱があった場合は登校できません。

また体調に異変を感じた場合は自宅で療養し,登校は控えてください。発熱等の症状が解熱剤等の無い状態で3日以内に治まった場合は、症状が消失してから48時間は自宅待機し、症状消失日を0日として、3日目から登校を許可します。

4日以上症状が続く場合は保健所、医療機関の指示に従ってください。受診の際にはこの健康観察チェックシートを活用してください。

受診した結果は大学〔学生・キャリア支援課〕まで連絡してく ださい。

## 【健康状態に関するお問い合わせ】

学生・キャリア支援課:gakuseicareer@aichi-toho.ac.jp

【授業に関するお問い合わせ】

教務課:kyoumu@aichi-toho.ac.jp

	健康観	察記録		学籍番号				氏名						
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
夜	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
咳	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
息苦しさ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
鼻水 鼻づまり	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
喉の痛み	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
味覚・嗅覚 異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
下痢	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
倦怠感	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
同居家族等 の体調不良	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
行動歴メモ														
職員 チェック														

	健康観	察記録		学籍番号				氏名						
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
夜	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
咳	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
息苦しさ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
鼻水 鼻づまり	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
喉の痛み	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
味覚・嗅覚 異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
下痢	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
倦怠感	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
同居家族等 の体調不良	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
行動歴メモ														
職員 チェック														

	健康観	察記録		学籍番号				氏名						
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
夜	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
咳	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
息苦しさ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
鼻水 鼻づまり	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
喉の痛み	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
味覚・嗅覚 異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
下痢	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
倦怠感	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
同居家族等 の体調不良	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
行動歴メモ														
職員 チェック														

	健康観	察記録		学籍番号				氏名						
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
夜	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
咳	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
息苦しさ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
鼻水 鼻づまり	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
喉の痛み	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
味覚・嗅覚 異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
下痢	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
倦怠感	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
同居家族等 の体調不良	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
行動歴メモ														
職員 チェック														

	健康観	察記録		学籍番号				氏名						
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
夜	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
咳	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
息苦しさ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
鼻水 鼻づまり	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
喉の痛み	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
味覚・嗅覚 異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
下痢	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
倦怠感	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
同居家族等 の体調不良	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
行動歴メモ														
職員 チェック														

	健康観	察記録		学籍番号				氏名						
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
朝	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
夜	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
咳	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
息苦しさ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
鼻水 鼻づまり	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
喉の痛み	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
味覚・嗅覚 異常	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
下痢	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
倦怠感	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
同居家族等 の体調不良	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
行動歴メモ														
職員 チェック														